

Оценка суицидального риска

Подросток часто говорит на тему смерти, проявляет постоянный интерес к этой теме.

Низкая самооценка.

Головные боли и боли в желудке.

Внезапное враждебное поведение, асоциальные поступки, инциденты с правоохранительными органами, участие в беспорядках.

Подросток внезапно утратил интерес к своему внешнему виду и опрятности.

Подросток потерял интерес к ранее любимому занятию.

Подросток носит преимущественно черную одежду, иногда с изображениями черепов.

Подросток слушает мрачную, тяжелую музыку

Подросток увлекся философией, иногда рассуждает на тему конечности жизни.

Подросток недавно потерял близкого человека (члена семьи/друга)

Подросток кажется постоянно уставшим, безразличным, опустошённым.

Кто-то из близкого окружения подростка недавно покончил собой.

Подросток всё свободное время проводит, играя в шутеры.
Подросток возвращает окружающим долги или взятые у них вещи, раздаривает свои.
Подросток мало спит, выглядит постоянно усталым.
Подросток быстро теряет вес, пропускает семейные приемы пищи, отказывается от любимых блюд.
Смерть любимого (другого значимого человека).
Родители подростка разводятся и постоянно конфликтуют.
Подросток сменил учреждение образования.
Прогоулы в школе, плохая успеваемость.
Запугивание, издевательства со стороны сверстников, длительное пребывание в роли жертвы.
Серьезные трудности в учебе и высокие требования в школе к итоговым результатам обучения (экзамены).
Нежелательная беременность, аборт и его последствия.
Серьезная физическая болезнь.
Разрыв отношений и межличностные конфликты.
Конфликт ценностей и полярность мышления. Видит вещи в черно-белом свете, либо все хорошо, либо все плохо.
Склонность к неоправданно рискованным поступкам.
Состояние депрессии.

Высокий уровень безнадёжности в высказываниях.
Ревность к младшим братьям/сестрам.
Подросток переживает неразделенную любовь.
Подросток переживает неразделенную любовь.
Подросток с семьей переехал в другой город.
У подростка умирает любимое домашнее животное.
У подростка синяки и порезы на теле.
Подросток в прошлом уже совершал попытки самоубийства.
Девочка-подросток стала ярко, вызывающе краситься.
Подросток увлекся холодным оружием.
Подросток стал (-а) жертвой сексуального насилия.
Подросток пережил (-а) неудачный сексуальный опыт
Подросток активно ищет и собирает информацию о самоубийстве (в книгах, Интернете, кино).
Подросток очень часто плачет, отказываясь объяснить причину.
Склонность к подражанию, эффект Вертера.
Подросток стал часто не ночевать дома.
Подросток мало общается с друзьями, свободное время проводит за чтением или другим хобби.
У подростка нет друзей в классе (группе).

Подросток очень много времени проводит в компании друзей, мало времени уделяет учёбе.

Подросток говорит близким о том, что очень устал, зашёл в тупик, не знает, зачем дальше жить.

Родители применяют к подростку физические наказания, вводят множество ограничений, применяют физические наказания.

Подросток размещает на своей страничке в социальных сетях депрессивные картинки и тексты